

Plan de Continuité d'Activité (PCA) à l'usage des entreprises face à la pandémie COVID-19

Mars 2020

Document élaboré par la Commission **Innovation et Développement Industriel** de la CGEM sous la supervision de son président **M. Mohamed BACHIRI**

PRÉAMBULE RAPPELS MÉDICAUX

MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA

Notre pays, et le monde entier, traversent une crise sanitaire et économique sans précédent. Apparu en décembre 2019 à la ville de Wuhan en Chine, le COVID-19 s'étend actuellement à plus de 146 pays, déclaré par l'OMS comme pandémie le 10 mars 2020.

La crise sanitaire du COVID-19 s'est propagée très rapidement, ce qui a engendré un ralentissement économique brutal qui a fait entrer le monde dans ce que nous pouvons probablement qualifier maintenant de récession.

Devant cette situation, la CGEM est mobilisée avec ses fédérations, régions et membres et propose un modèle de Plan de Continuité de l'Activité (PCA) au sein de votre entreprise.



PRÉAMBULE)

RAPPELS MÉDICAUX MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA



Définition et modes de transmission

Définition:

Les coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume (certains virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères comme le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) ou le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère). Le virus identifié en Chine est un nouveau coronavirus. Il a été dénommé 2019-nCoV, déclaré au stade Pandémie par l'OMS.

Mode de transmission:

- Le risque de transmission de personne à personne est avéré.
- La transmission se fait lors de contacts étroits entre deux personnes moins d'1 m par l'inhalation de gouttelettes infectieuses.





MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION


CAS PARTICULIERS

PCA

02

Symptômes

- Fièvre et signes respiratoires : toux, sensation d'oppression et/ou de douleur thoracique, avec parfois essoufflement.
- Il existerait des formes sans fièvre et/ou avec des symptômes digestifs ou peu de symptômes.
- Durée de l'incubation : de 1 à 14 jours maximum.





MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA

03

Mesures préventives individuelles

- Lavage soigneux des mains avec de l'eau et du savon pendant 20 secondes.
- Solutions hydro-alcooliques pour l'hygiène des mains.
- Produits de désinfection type eau de javel.
- Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir lorsqu'on tousse ou éternue.
- Jeter le mouchoir à la poubelle après l'avoir utilisé.
- Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche.
- Eviter le contact avec des personnes malades.
- Si vous êtes malade, limitez le contact avec d'autres personnes autant que possible.





RAPPELS MÉDICAUX MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA

04

Les bons gestes pour se protéger sur le lieu du travail

- Se laver très régulièrement les mains à l'eau et au savon.
- Tousser ou éternuer dans son coude.
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.
- En cas de déplacement à l'étranger, le signaler aux ressources humaines.

En cas de fièvre, toux ou difficultés à respirer :

- Porter un masque chirurgical jetable et contacter un médecin.
- Eviter tout contact avec son entourage.





MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA

01

Désinfection



Transport du personnel :

- Nettoyage extérieur et intérieur des bus au moins deux fois par semaine (en plus du nettoyage quotidien habituel).
- Désinfection totale de l'ensemble des bus après chaque service (entrée/sortie).
- Sur les parties touchables du bus : portes, contre-portes, poignées, tableau de bord accoudoirs, barres de soutien en inox, dossiers des sièges...

2. Restauration collective:

- Lavage soigneux des mains avec de l'eau et du savon et Gel Hydroalcoolique.
- Produits de désinfection type eau de javel.
- Utilisation obligatoire des masques et des gants pour l'ensemble du personnel agissant dans les zones de réceptions, cuisson, préparations.
- Interdiction de contact direct avec les articles suivants : fruits, pain (l'utilisation des pinces de services est devenue primordiale).



3. Nettoyage tertiaire:

 Renforcement du nettoyage et désinfection (Plateau bureaux, restaurant, sanitaires, vestiaires, escaliers, sols, murs, tourniquets, sièges, poignées de porte, ...) permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d'inactiver les virus indésirables.



MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA

01

Mesures préliminaires

Missions et déplacements :

- Compte tenu de la propagation du Covid-19, il est demandé de respecter les consignes des autorités marocaines.
- Tout collaborateur provenant d'une zone à risque doit se déclarer auprès du service médical de son entreprise.

Réunions:

- Il est recommandé de reporter toute réunion en présentiel rassemblant un grand nombre de personnes (séminaires et formations internes...) jusqu'à nouvel ordre. privilégier les réunions à distance (vidéoconférences, Teams, etc.).
- L'organisation ou la participation à des événements externes rassemblant un grand nombre de personnes doivent être évaluées au cas par cas par le management de l'entreprise concernée.
- Il est nécessaire de respecter les directives communiquées par les Ministères de l'Intérieur et de la Santé.

^{*} Le Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique, a rappelé, dans un communiqué officiel, que l'interdiction des rassemblements publics de plus de 50 personnes, ne concerne pas les activités et employés des opérateurs économiques privés.



MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA

02

En cas de fièvre et de symptômes respiratoires, je ne me rends pas sur mon lieu de travail

- 1. Recours au télétravail recommandé au maximum pour tous les collaborateurs (y compris, prestataires, intérimaires) quand leur activité le permet : Concernant l'organisation du travail au sein des équipes en charge d'activités considérées comme « vitales » : il est recommandé de séparer les équipes en deux et de mettre en œuvre les modalités de travail déjà définies par chaque métier.
- 2. Identifier toute personne considérée comme « fragile » par le service de santé au travail et recommander le télétravail obligatoire.
- 3. Les gestes barrières sont à appliquer de manière stricte et rigoureuse.
- 4. Des mesures de prévention renforcées sont mises en œuvre dans les espaces de restauration.
- 5. Pour les visio-conférences, les deux géants de l'informatique, **Google** et **Microsoft** donnent gratuitement accès à leurs outils <u>Google Hangout Meet</u> et <u>Microsoft Teams</u>.



RAPPELS MÉDICAUX MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA

03

Procédure à appliquer face à un cas suspect

QUE FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES ?

JE NE SUIS PAS SUR MON LIEU DE TRAVAIL



Je présente des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires)







Je présente des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires)



Je ne me rends pas sur mon lieu de travail
SYMPTÔMES LÉGERS : j'appelle mon médecin traitant
SYMPTÔMES SÉVÈRES : j'appelle le SAMU- 141
J'appelle Allo YAKADA: 080 100 4747



J'applique la procédure d'isolement et de prise en charge par le service de santé au travail

En cas d'absence de ce service, j'appelle Allo YAKADA: 080 100 4747 et SAMU 141



J'informe mon manager qui informe le service médical de mon Entreprise

LE SERVICE MÉDICAL DÉTERMINE LA CONDUITE À TENIR



MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA

04

Mesures renforcées pour les personnes présentant des pathologies chroniques

- Diabète
- Maladies cardio-vasculaires chroniques graves, pathologies respiratoires chroniques graves,
 - Pathologie ou traitement entraînant une immunodépression ... GROSSESSE

Le service médical prend contact avec les collaborateurs qu'il a identifié comme fragiles

Le salarié qui s'estime en situation de fragilité se signale au service médical de son entreprise

Le service médical de l'entreprise détermine la conduite à tenir, et si besoin le dispositif d'aménagement de poste

Le médecin du travail informe le salarié et son manager du dispositif d'aménagement qu'il a préconisé

(la raison médicale demeurant confidentielle)



MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA



Cas particulier de l'accueil au niveau des postes de gardes, réceptions administratives & gares routières des sites industriels et logistiques

Actions à mettre en place à l'arrivée des chauffeurs issus des zones à risque :

- Mettre à disposition des salariés des masques chirurgicaux en cas de maladie.
- Après utilisation, ces masques doivent être jetés dans une poubelle fermée.

Lors du déplacement des chauffeurs au sein d'un site, minimiser tout contact.

Par exemple:

- Le chauffeur reste à l'extérieur des bureaux si possible et fait un usage limité des installations collectives.
- Éviter les poignées de main.
- Poser les documents directement dans les endroits prévus à cet effet.
- Respecter une distance d'au moins un mètre si on a besoin de communiquer avec le chauffeur.
- En cas de contact physique, se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon.



MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA

Toute entreprise peut se trouver confrontée à un sinistre, avec une interruption de son activité. Formaliser un plan de continuité d'activité (PCA) permet de limiter les risques.

Définition du PCA:

Il représente l'ensemble des mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crises, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un mode dégradé, des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes de l'entreprise, puis la reprise planifiée des activités.

Objectifs du PCA:

- Assurer la sécurité de vos collaborateurs;
- Assurer la continuité de vos activités importantes ;
- Démontrer votre maîtrise des risques et rassurer vos collaborateurs, clients et fournisseurs;
- Organiser la reprise d'activité dans les meilleurs délais.



RAPPELS MÉDICAUX MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA

01

Objectifs et stratégie de la continuité des activités

	LA TRANSITION D'UNE PHASE À L'AUTRE DOIT ÊTRE VALIDÉE PAR LE MANAGEMENT DE L'ENTREPRISE									
	SCÉNARIOS	OBJECTIFS	STRATÉGIES							
А	Éclosion/propagation de l'épidémie Faible pénurie de ressources	Assurer des activités normales	 Mettre en œuvre une organisation de crise Identifier les activités critiques et stratégiques 							
В	Épidémie Pénurie modérée de ressources	Maintenir les activités stratégiques et critiques	 Activer le plan de continuité des activités Mettre l'accent sur les activités critiques et stratégiques 							
С	Épidémie majeure Importante pénurie de ressources	Maintenir les activités stratégiques	 Assurer des activités stratégiques Maintenir l'organisation de crise opérationnelle 							
D	Déclin épidémique Pénurie modérée de ressources	Reprendre les activités critiques	Activer le plan de rétablissementSurveiller l'évolution de la situation							
E	Reprise des activités	Reprendre les activités à un niveau normal	Lever la gestion de criseCapitaliser							

Criticité 1 : Activités qui peuvent être temporairement suspendues

Criticité 2 : Activités critiques qui doivent être maintenues (niveaux B et D)

Criticité 3 : Activités stratégiques qui doivent nécessairement être maintenues (niveau C)



MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA



Étapes de mise en oeuvre d'un Plan de Continuité d'Activité (PCA)

ÉTAPE 1 : Définissez les sous-périmètres de votre entreprise

- Type de business
- Directions/Départements/Services
- Sites d'installation et de production

ÉTAPE 2 : Pour chaque sous-périmètre (remplir les canevas joints)

- Fiche d'objectifs de continuité : Définir le périmètre concerné.
- Feuille d'équipe de crise : Identifier les membres de l'équipe de crise.
- Feuille d'activités principales : Évaluer chaque activité.
- Feuille de liste de contrôle de crise.

ÉTAPE 3 : Surveillance quotidienne de votre périmètre

- Indicateurs des ressources humaines.
- Indicateurs de continuité des activités.
- Liste des activités arrêtées ou qui sont susceptibles d'être arrêtées à court terme.
- Briefing quotidien à organiser à un créneau défini.



MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA

03

Feuille d'activités principales

Pour évaluer la criticité d'une activité, évaluez la critique de ses conséquences lorsqu'elle est suspendue sur :

- Sécurité des personnes, des actifs et des clients.
- Conformité aux obligations légales et réglementaires.
- ☐ Performance et réputation de l'entreprise.



RAPPELS MÉDICAUX MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA

04

Mise à jour de l'organisation de crise

Equipe Cellule de Crise et PCA

Fonction	Missions principales	Fonction	Missions principales		
Directeur de crise	Diriger la cellule de crise	Coordonnateur de crise	Rédiger et mettre à jour le rapport de		
Titulaire: Nom, Téléphone mobile Substitut: Nom, Téléphone mobile	Définir les enjeux stratégiques Prendre des décisions stratégiques Demander les ressources nécessaires Anticiper les prochaines étapes	Titulaire: Nom, Téléphone mobile Substitut: Nom, Téléphone mobile	situation Organiser la cellule de crise Coordonner la planification de l'actio Suivre la carte des acteurs impliqué		
Fonction	Missions principales	Fonction	Missions principales		
Responsable de la communication Titulaire: Nom, Téléphone mobile Substitut: Nom, Téléphone mobile	Préparer et proposer des messages internes et externes A une vision globale des questions internes et externes Préparer la prise de parole en public	Responsable de journal Titulaire: Nom, Téléphone mobile Substitut: Nom, Téléphone mobile	de Enregistrez la chronologie des événements dans le journal de bord Assurez-vous recueillir les informations Enregistrement des faits		
Fonction	Missions principales	Fonction	Missions principales		
Responsable de la continuité de l'activité	Assure la sécurité des personnes et des biens	Responsable de l'expertise métier	Organiser la collecte d'éléments factuels (photos, témoignages, mesures, etc.)		
Titulaire: Nom, Téléphone mobile Substitut: Nom, Téléphone mobile	Atténuer autant que possible les conséquences de l'événement Centraliser l'information relative à la continuité des activités Coordonner les actions et transmettre les décisions opérationnelles	Titulaire: Nom, Téléphone mobile Substitut: Nom, Téléphone mobile	Mobiliser le réseau d'experts Élaborer le dossier de crise avec des informations techniques, juridiques, etc.		



Annexes

Canevas des fiches pour l'élaboration du PCA



RAPPELS MÉDICAUX MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA

05

Annexe 1: Fiche des objectifs du plan de continuité

PERIMETRE DU PCA

LA TRANSITION D'UNE PHASE À L'AUTRE DOIT ÊTRE VALIDÉE PAR LE MANAGEMENT DE L'ENTREPRISE **SCÉNARIOS OBJECTIFS STRATÉGIES** Éclosion/propagation de l'épidémie Mettre en œuvre une organisation de crise Α Assurer des activités normales Faible pénurie de ressources Identifier les activités critiques et stratégiques Activer le plan de continuité des activités Épidémie Maintenir les В Mettre l'accent sur les activités critiques et activités stratégiques et critiques Pénurie modérée de ressources stratégiques Épidémie majeure Maintenir les Assurer des activités stratégiques C Importante pénurie de ressources activités stratégiques Maintenir l'organisation de crise opérationnelle Déclin épidémique Reprendre les Activer le plan de rétablissement D Pénurie modérée de ressources activités critiques Surveiller l'évolution de la situation Reprendre les activités Lever la gestion de crise E Reprise des activités à un niveau normal Capitaliser



RAPPELS MÉDICAUX MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA



Annexe 2 : Fiche de la cellule de crise

CELLULE DE CRISE

Fonction	Nom du titulaire	Téléphone	Substitut	Téléphone
Directeur de crise				
Coordinateur				
Rapporteur				
Communication				
Expertise				
Continuité d'activité				

LISTE DES EXPERTS OPERATIONNELS												
FONCTION	FONCTION Nom Phone FONCTION NOM Phone											



RAPPELS MÉDICAUX MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA



Annexe 3 : Fiche Activités principales

Activité	Fonction responsable d'activité	Nbr de personne	Criticité activit	Taux absentéisme maximum admissible	Compétences critiques	Possible en télétravail (O/N)	possible sur	Autres contre mesures possibles	Complexité solutions alternative	Remarques



MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA



Annexe 4 : Checklist de crise

Checklist Management de crise et continuité d'activité

Aide à la conduite de la crise Actions à engager	Phase	Responsable	Capacité à mettre en œuvre Forte: 3 Faible: 2 Nulle 1	Niveau d'activation/ Opérationnel : 3 En cours: 2 Non démarré : 1
Disposer d'un annuaire de crise à jour	А			
S'assurer de la mise à jour des listes de diffusion (SMS, mail,)	Α			
Désigner les membres de la cellule de crise	Α			
Préparer la liste des activités critiques et stratégiques	А			
Préparer le renforcement du dispositif de sécurité	А			
S'assurer de la disponibilité des membres de la cellule de crise	А			
Informer régulièrement les managers	А			
Informer les personnels sur la conduite à tenir	А			
Mettre à disposition du personnel les moyens pour limiter la propagation d'une épidémie	А			
Informer les instances représentatives du personnel	А			
Réunir les instances représentatives du personnel	А			



RAPPELS MÉDICAUX MESURES DE DÉSINFECTION

MESURES DE PRÉVENTION

CAS PARTICULIERS

PCA

05

Annexe 5: Monitoring quotidien

Monitoring de l'activité

Date	Res	sources humaines						
	Nombre d'employés atteints	Nombre d'absents	Taux d'absentéisme	Phase (A/B/C/D/E)	Nombre d'activités critiques	Nombre d'activités critiques arrêtées	Nombre d'activités stratégiques en risque	Liste des activités startégiques en risque

